



PASAMANOS EN TUBO METALICO 5cm<sup>2</sup> PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA A DEFINIR POR LA INSPECCION

VAR #3 @10cm A.D.

GANCHOS #2 @10cm EMPOTRADOS 15cm EN PISO EXISTENTE

f'c=210kg/cm<sup>2</sup>

MALLA #3 @15cm A.D.

PISO EXISTENTE

4#3, AROS #2 @ 15cm

4#3, AROS #2 @ 15cm

PASAMANOS

VIGA DE 15X30cm

DETALLE TIPO DE RANPA  
ESC. 1 : 10

NOTA:  
TODAS LAS SUPERFICIES DE LAS RAMPAS SERAN ESCOBONEADAS TRANSVERSALMENTE PARA PRODUCIR UNA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

RANPA CORTE A-A  
ESC. 1 : 10

LOCALIZACION DE RAMPAS  
ESC. 1 : 50

# De permisos

aprobación comisión revisora de permisos de construcción



proyecto :  
MUSEO JUAN SANTAMARIA RAMPAS

propietario :  
MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

provincia	cantón	distrito
ALAJUELA	CENTRAL	CENTRAL

arquitecto:  
EDUARDO CAMACHO VARGAS

dibujo : V.H.Z.A.

profesional responsable :

nombre : EDUARDO CAMACHO VARGAS

firma : \_\_\_\_\_ n°reg. A-4615

profesional responsable :

dirección técnica :

nombre : \_\_\_\_\_

firma : \_\_\_\_\_ n°reg. \_\_\_\_\_

información registro público :

propietario :

n° de catastro :

altos :

contenido :

INDICADO

escala :	fecha :	fórmula :
INDICADA	JULIO , 2002	1 / 1